

2021 JOY 1.0 Black 80 CV

R\$ 56.740



DETALHES DE CARRO

Preço Inicial

✓ R\$ 55.990

Cor

✓ R\$ 750

(44) Branco Summit (Sólida)
R\$ 750 ✓



Opcionais (1)

R\$ 0

RFB

Principais itens desse Pacote:

- (0) Airbag duplo
- (1) Alarme anti-furto
- (2) Ar condicionado
- (3) Banco traseiro rebatível
- (4) Chave tipo canivete dobrável
- (5) Cintos de segurança traseiros laterais e central de 3 pontos

- (6) Direção Elétrica Progressiva
- (7) Parachoques pintados na cor do veículo
- (8) Preparação para instalação de rádio
- (9) Sistema de fixação de cadeiras para crianças ("Isofix e Top Tether")
- (10) Sistema de freios com ABS, EBD
- (11) Transmissão manual de seis velocidades
- (12) Trava elétrica nas portas
- (13) Vidro elétrico nas portas dianteiras
- (14) Adesivo de coluna na cor preta (exceto nos veículo na cor Preto Ouro Negro e Azul Eclipse)
- (15) Banco do motorista com regulagem de altura
- (16) Bancos de tecido com detalhes em revestimento premium
- (17) Espelhos retrovisores externos na cor preto "High Gloss"
- (18) Faróis com superfície interna preta (mascara negra) e detalhes cromados
- (19) Grade frontal com detalhes em preto "High Gloss"
- (20) Logomarca Chevrolet (Bow Tie) na cor preta

- (21) Luz de posição em LED
- (22) Maçanetas externas na cor do veículo
- (23) Roda de aço aro 15" com calotas escurecidas
- (24) Volante de direção com 3 raios e moldura em preto "High Gloss"

Preço Total**R\$ 56.740****Preço Total****R\$ 56.740****Itens de Série**

SEGURANÇA ITENS DE APARÊNCIA CONFORTO & CONVENIÊNCIA BANCOS ENTRETENIMENTO
ACABAMENTO INTERNO

SEGURANÇA

- Airbag duplo
- Alarme Anti-furto
- Aviso sonoro para cinto de segurança do motorista
- Brake Light
- Cintos de segurança do motorista com ajuste de altura
- Cintos de segurança traseiros laterais e central de 3 pontos
- Freios a disco ventilado na dianteira e a tambor na traseira
- Ganchos de ancoragem para cadeiras de crianças no padrão ISOFIX e TOP TETHER
- Luz de posição em LED
- Sistema de freios com ABS e sistema de distribuição de frenagem ("EBD")
- Sistema de imobilização do motor

ITENS DE APARÊNCIA

- Adesivo de coluna na cor preta (exceto nos veículos na cor Preto Ouro Negro e Azul Eclipse)
- Espelhos retrovisores externos na cor preto "High Gloss"
- Faróis com superfície interna preta (mascara negra) e detalhes cromados
- Grade frontal com detalhes em preto "High Gloss"
- Logomarca Chevrolet (Bow Tie) na cor preta
- Maçanetas externas na cor do veículo
- Parachoques pintados na cor do veículo
- Rodas de aço aro 15" com calotas escurecidas
- Volante de direção com 3 raios com moldura em preto "High Gloss"

CONFORTO & CONVENIÊNCIA

- Abertura do porta malas por controle remoto
- Ar-condicionado
- Chave tipo canivete dobrável
- Desembaçador elétrico temporizado do vidro traseiro
- Direção Elétrica Progressiva
- Indicador de troca de marchas
- Limpador e lavador elétrico do vidro traseiro
- Luz de leitura central

- Painel de instrumentos com Conta-giros, Velocímetro com display digital, hodômetro parcial e marcador de nível de óleo.
- Porta-objetos nas portas dianteiras com porta-garrafas
- Sombreira para o passageiro com espelho
- Tomada de força 12V
- Transmissão manual de seis velocidades
- Trava elétrica da tampa de combustível
- Trava elétrica nas portas
- Vidro elétrico nas portas dianteiras

BANCOS

- Bancos de tecido com detalhes em revestimento premium
- Banco do motorista com regulagem de altura
- Banco traseiro rebatível
- Encosto de cabeça dos bancos dianteiros com ajuste de altura
- Encosto de cabeça do banco traseiro para os 3 passageiros

ENTRETENIMENTO

- Preparação/fiação para instalação de rádio

ACABAMENTO INTERNO

- Acabamento interno em dois tons, preto "Jet Black" e cinza "Dark Galvanized"

- **Preço público sugerido de varejo (frete incluso). Pode variar de acordo com a configuração e acessórios escolhidos. Os municípios do AM, AC, RO, RR além de Macapá e Santana (AP) possuem variações de preço público sugerido decorrentes da tributação local.**

NOVO DNIX - ANO/MODELO 2020 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

	1.0	LT 1.0	1.0 TURBO	LT 1.0 TURBO	LTZ 1.0 TURBO	PREMIER 1.0 TURBO
MOTORIZAÇÃO						
Tipo	Dianteiro transversal, Gasolina e Etanol	Dianteiro transversal, Gasolina e Etanol	Dianteiro transversal, Gasolina e Etanol	Dianteiro transversal, Gasolina e Etanol	Dianteiro transversal, Gasolina e Etanol	Dianteiro transversal, Gasolina e Etanol
Número de cilindros	3 em linha	3 em linha	3 em linha	3 em linha	3 em linha	3 em linha
Válvulas, total	12 (DOHC)	12 (DOHC)	12 (DOHC)	12 (DOHC)	12 (DOHC)	12 (DOHC)
Taxa de compressão	12,5	12,5	10,5	10,5	10,5	10,5
Injeção eletrônica de combustível	M.P.F.I.	M.P.F.I.	M.P.F.I.	M.P.F.I.	M.P.F.I.	M.P.F.I.
Potência Máxima Líquida (ABNT NBR 5685/ISO 1585 Líquida ou SAE bruta)	Gasolina: 78 cv (57 kW/ 76 hp) @5400 Etanol: 82 cv (60 kW/ 80 hp) @5500	Gasolina: 78 cv (57 kW/ 76 hp) @5400 Etanol: 82 cv (60 kW/ 80 hp) @5500	Gasolina / Etanol: 116 cv (85 kW/ 114 hp) @5500	Gasolina / Etanol: 116 cv (85 kW/ 114 hp) @5500	Gasolina / Etanol: 116 cv (85 kW/ 114 hp) @5500	Gasolina / Etanol: 116 cv (85 kW/ 114 hp) @5500
Torque Máximo Líquido (ABNT NBR 5685/ISO 1585 Líquida ou SAE bruta)	Gasolina: 9,4 kgfm (86 Nm) @2100 Etanol: 10,6 kgfm (104 Nm) @2100	Gasolina: 9,4 kgfm (86 Nm) @2100 Etanol: 10,6 kgfm (104 Nm) @2100	Gasolina: 16,3 kgfm (160 Nm) @2000 Etanol: 16,8 kgfm (165 Nm) @2000	Gasolina: 16,3 kgfm (160 Nm) @2000 Etanol: 16,8 kgfm (165 Nm) @2000	Gasolina: 16,3 kgfm (160 Nm) @2000 Etanol: 16,8 kgfm (165 Nm) @2000	Gasolina: 16,3 kgfm (160 Nm) @2000 Etanol: 16,8 kgfm (165 Nm) @2000
TRANSMISSÃO						
Tipo	Manual de 5 velocidades	Manual de 5 velocidades	Automática de 6 velocidades	Manual de 5 velocidades / Automática de 6 velocidades	Manual de 5 velocidades / Automática de 6 velocidades	Automática de 6 velocidades
FREIOS						
Sistema	Hidráulico com duplo circuito distribuído em diagonal	Hidráulico com duplo circuito distribuído em diagonal	Hidráulico com duplo circuito distribuído em diagonal	Hidráulico com duplo circuito distribuído em diagonal	Hidráulico com duplo circuito distribuído em diagonal	Hidráulico com duplo circuito distribuído em diagonal
Dianteiro	A disco ventilado	A disco ventilado	A disco ventilado	A disco ventilado	A disco ventilado	A disco ventilado
Traseiro	A tambor	A tambor	A tambor	A tambor	A tambor	A tambor
DIREÇÃO						
Tipo	Elétrica Progressiva	Elétrica Progressiva	Elétrica Progressiva	Elétrica Progressiva	Elétrica Progressiva	Elétrica Progressiva
SUSPENSÕES						
Dianteira	Independente tipo "McPherson", barra estabilizadora ligada ao amortecedor, molas helicoidais com carga lateral e constante elástica linear, amortecedor telescópico pressurizado estrutural					
Traseira	Sem independente, com eixo torção, sem barra estabilizadora, mola helicoidal com constante elástica linear e amortecedor telescópico pressurizado					
RODAS E PNEUS						
Rodas	Aço 14" x 6,5", 4 furos (Roda sobressalente de aço 15" x 4,0" T)	Aço 15" x 6,0", 4 furos Liga leve 15" x 6,0", 4 furos (Roda sobressalente de aço 15" x 4,0" T)	Aço 15" x 6,0", 4 furos (Roda sobressalente de aço 15" x 4,0" T)	Liga leve 15" x 6,0", 4 furos (Roda sobressalente de aço 15" x 4,0" T)	Liga leve 15" x 6,0", 4 furos (Roda sobressalente de aço 15" x 4,0" T)	Liga leve 16" x 6,5", 4 furos (Roda sobressalente de aço 15" x 4,0" T)
Pneus	185/70 R14 (Pneu sobressalente T115/70R15)	185/65 R15 (Pneu sobressalente T115/70R15)	185/65 R15 (Pneu sobressalente T115/70R15)	185/65 R15 (Pneu sobressalente T115/70R15)	185/65 R15 (Pneu sobressalente T115/70R15)	195/65 R16 (Pneu sobressalente T115/70R15)
SISTEMA ELÉTRICO						
Bateria	12V, 50Ah	12V, 50Ah	12V, 70Ah	12V, 50 Ah / 12V, 70Ah	12V, 50 Ah / 12V, 70Ah	12V, 70Ah
Alternador	100 Ah	100 Ah	100 Ah	100 Ah	100 Ah	100 Ah
DIMENSÕES						
Comprimento Total (mm)	4.163	4.163	4.163	4.163	4.163	4.163
Largura - carroceria (mm)	1.731	1.731	1.731	1.731	1.731	1.731
Largura Total - espelho a espelho (mm)	2.044	2.044	2.044	2.044	2.044	2.044
Altura (mm)	1.471	1.475	1.475	1.475	1.475	1.475
Distância entre eixos (mm)	2.551	2.551	2.551	2.551	2.551	2.551
CAPACIDADES						
Tanque de combustível (litros)	44	44	44	44	44	44
Porta-malas (litros)	275	275	275	275	275	275
Porta-malas (litros - até o teto)	365	365	365	365	365	365
Porta-malas (litros - com a 2ª fileira de bancos rebatida)	1.123	1.123	1.123	1.123	1.123	1.123
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES						
Coefficiente de penetração aerodinâmica (Cx)	0,330	0,330	0,330	0,330	0,330	0,330
Peso em ordem de marcha (Kg)	1.034 (RTA)	1.037(R7D) 1.049 (R7E) 1.038 (R7H) 1.036 (R7L)	1.085 (R7B)	1.066 (R7F) 1.069 (R7D)	1.076 (R7I) 1.102 (R7J)	1.113 (R7L) 1.118 (R7M) 1.118 (R7H)
Carga útil, com 5 passageiros mais bagagem (Kg)	375		375	375	375	375

Consulte a página de Configurações para conhecer o conteúdo disponível para cada versão.