

2.4 ARMAÇAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM						
ÁREA DO PISO EM MADEIRA A REMOVER						
ÁREA DE DEPÓSITO						17,39
					Σ	17,39
2.5 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO						
VOLUME DO LASTRO						Comp.
ÁREA DO PISO EM MADEIRA A REMOVER						17,39
ESPESSURA DA CAMADA						0,07
						1,2173
2.6 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014						
VOLUME DO LASTRO						Comp.
ÁREA DO PISO EM MADEIRA A REMOVER						17,39
ESPESSURA DA CAMADA						0,03
						0,5217
2.7 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES						
ÁREA DO DEPÓSITO						Comp.
ÁREA DO DEPÓSITO						17,39
						17,39
2.8 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÃO M2						
ÁREA DA COZINHA						Comp.
ÁREA DA COZINHA						15,28
						15,28
2.9 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES						
ÁREA DAS PAREDES (DEPÓSITO)- SEM PISO EXISTENTE						Comp.
				Perimetro	Altura	Área
				16,8	2,9	48,72
						48,72
DESCONTOS			Quant.			
J1			1	0,8	1	0,8
J2			2	1	1	2
P2			1	0,8	2,1	1,68
Abertura			1	0,8	2,1	1,68
						6,16
ÁREA DAS PAREDES - ABERTURAS						42,56
2.10 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÃO M2						

ÁREA DAS PAREDES (COZINHA) - COM PISO EXISTENTE						Comp.
				Perimetro das paredes	Altura	Área
				15,66	2,9	45,414
						45,414
DESCONTOS				Quant.		
J1			2	0,8	1	1,6
J2			1	1	1	1
P1			1	0,8	2,1	1,68
Abertura			1	0,8	2,1	1,68
						5,96
ÁREA DAS PAREDES - ABERTURAS						39,454
3. ESQUADRIAS						
3.1 KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU						
QUANTIDADE DE PORTAS						UN.
						1
3.2 Janela guilhotina na cor branca com 2 folhas sendo a						
QUANTIDADE DE JANELAS						UN.
						3
3.3 PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO						
LARGURA DAS JANELAS				Quant.	Largura	Comp.
J1			3	0,8		2,4
						2,4
4. INSTALAÇÕES SANITÁRIAS						
4.1 PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014						
Unidades de Consumo						Un.
						1
4.2 RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015						
Comprimento do rasgo						Comp.
						6
4.3 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014						

REFORMA DA COZINHA E DEPÓSITO ESCOLA MUNICIPAL ROSA LANZMASTER DE SOUZA

Comprimento do tubo							Comp.
							6
4.4	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.						
Quantidade de lavatórios							Un.
							1