



NC ROTOMOLDAGEM

Ind. e com. de rotomoldados

# ORÇAMENTO

Nr: 998  
Emissão: 08/05/2024  
Validade: 08/05/2024

NC ROTOMOLDAGEM

FONE: (47) 99143-4767 - Alessandra: (47) 99605-8670

contato@ncrotomoldagem.com

Rua da prosperidade - 304 - Porto grande - ARAQUARI - SC

## IDENTIFICAÇÃO

Cliente: 323 - AGRONOMICA

Endereço: Nr:

Cidade: itaquera - - Bairro: - Fone:

Vendedor: -

Prazo de Entrega:

Condição: 50% DE ENTRADA 50% EMISSAO DA NF



## DETALHAMENTO DOS ITENS

Item	Descrição	Qtde	Valor	Total
1	COLUNA MP 3 METROS DE COMPRIMENTO	12	R\$ 368,00	R\$ 4.416,00
2	.PLATAFORMA	3	R\$ 576,00	R\$ 1.728,00
3	.COBERTURA QUADRADA	2	R\$ 345,00	R\$ 690,00
4	. COQUEIRO	1	R\$ 315,00	R\$ 315,00
5	.PORTAL	2	R\$ 142,00	R\$ 284,00
6	ESCORREGADOR 1,5 MTR P/ PLATAFORMA 0,80 A 0,90	2	R\$ 643,50	R\$ 1.287,00
7	. ESCALADA QUADRADA	1	R\$ 384,00	R\$ 384,00
8	.FLANGE	3	R\$ 192,00	R\$ 576,00
9	.CURVA 90	1	R\$ 690,00	R\$ 690,00
10	.CURVA 45	1	R\$ 422,00	R\$ 422,00
11	.SAIDA	1	R\$ 364,00	R\$ 364,00
12	.CERCA	2	R\$ 173,00	R\$ 346,00
13	KIT JOGO DA VELHA COM MOLDURA ROTOMOLDADA	1	R\$ 550,00	R\$ 550,00
14	PASSARELA MP COM GUARDA CORPO DE FERRO	1	R\$ 2.900,00	R\$ 2.900,00
15	ESTRUTURA PARA TELHADO	2	R\$ 85,00	R\$ 170,00
16	BALANCO DUPLO EM AÇO PINTADO	1	R\$ 980,00	R\$ 980,00
17	.FLOR DECORATIVA	1	R\$ 250,00	R\$ 250,00
18	.TUBO DE 1 METRO	1	R\$ 499,00	R\$ 499,00
19	.ESCADA SEM DESENHOS	1	R\$ 480,00	R\$ 480,00
20	PAR CORRIMAO PARA ESCADA EM AÇO PINTADO	1	R\$ 266,40	R\$ 266,40
21	MONTAGEM	1	R\$ 4.446,60	R\$ 4.446,60

## VALORES

Total Itens: R\$ 22.044,00  
Acrescimo: R\$ 0,00  
Desconto: R\$ 0,00  
Total Pedido: R\$ 22.044,00

## OBSERVAÇÕES



RAZÃO SOCIAL: C & M COMERCIAL LTDA

ENDEREÇO: ROD. BR 280, Nº 8450 - BAIRRO: AVAÍ - GUARAMIRIM/SC

CNPJ: 41.521.882/0001-18

FONE: (47) 3370-0242

A/C: JUREMA  
47 9110-8787


Guaramirim, 18 de abril de 2024.

## ORÇ.13280/2024 - PLAYGROUND MADEIRA PLÁSTICA

Item	Qtd.	Descrição	Marca	Valor Unit.	Valor Total
01	01 Unid.	<p><b>PARQUE INFANTIL MADEIRA PLÁSTICA 3 TORRES:</b></p> <p>Parque infantil com estrutura principal em colunas quadradas em Madeira ECOLÓGICA WPC 100% coloridas, (CORES PRIMÁRIAS), medindo no mínimo 120 x 120 mm, composta com no mínimo 45% de madeira proveniente de reaproveitamento e/ou de reflorestamento, plástico reciclado e aditivos dando maior rigidez e durabilidade. Ferragens galvanizadas e pintura eletrostática á pó, contendo:</p> <p><b>02 - Torres</b> com plataforma medindo aproximadamente 1,07 x 1,07m instalado a aproximadamente <b>0,80m</b> de altura do solo (piso), fabricado com assoalho em madeira plástica e estrutura em aço galvanizado, contendo cobertura <b>redonda</b> em plástico rotomoldado medindo aproximadamente 1,65 x 0,80 m de altura;</p> <p><b>01 - Torre</b> com plataforma medindo aproximadamente 1,07 x 1,07m instalado a aproximadamente <b>0,50m</b> de altura do solo (piso), fabricado com assoalho em madeira plástica e estrutura em aço galvanizado, <b>SEM COBERTURA</b>;</p> <p><b>01 - Coqueiro</b> decorativo em plástico rotomoldado com 8 folhas e suporte de fixação chapas de aço carbono de no mínimo 3,18mm de espessura;</p> <p><b>01 - Balanço</b> com <b>2 assentos BABY</b> em plástico rotomoldado. Estrutura de aço tubular 2"x2,00 mm. Utiliza eixo maciço, buchas em nylon, correntes galvanizadas, pintura a pó eletrostática poliéster, solda mig;</p> <p><b>01 - Escada</b> em plástico rotomoldado, contendo 3 degraus, contendo corrimão de segurança em tubo de aço carbono redondo de 1"x1,50mm, 3/4"x1,50mm;</p> <p><b>02 - Escorregadores reto</b> em plástico rotomoldado, seção de deslizamento com aproximadamente 1,60 x 0,42m de largura com portal de segurança em plástico rotomoldado;</p> <p><b>02 - Fechamentos</b> em plástico rotomoldado com parede dupla, medindo aproximadamente 0,75 x 0,83m;</p> <p><b>01 - Fechamento relógio</b></p> <p><b>01 - Rampa de tacos</b> com estrutura inferior em aço carbono e assoalho em madeira plástica, medindo aproximadamente 1,50 m de comprimento com fechamento lateral em tubo de aço carbono 1"x1,50mm e 3/4"x1,50mm contendo 7 tacos coloridos de madeira plástica;</p> <p><b>01 - Teia de cordas</b> com estrutura em aço carbono de 1.1/2"x2,00mm, cordas do nylon e junção das cordas em plástico injetado;</p>		22.890,00	22.890,00

# **STRONGFER**

	<p><b>01 - Escalada curva</b> em plástico rotomoldado com parede dupla contendo 4 degraus e portal de segurança em plástico rotomoldado;</p> <p><b>01 - Curva</b> em plástico rotomoldado em 90° medindo aproximadamente 1,80 metros de comprimento x 80 cm de abertura</p> <p><b>01 Jogo velha</b></p>			
	<b>TOTAL</b>			<b>22.890,00</b>



➤ <b>VALIDADE DA PROPOSTA: 30 dias;</b>
➤ <b>FORMA DE PAGAMENTO: Entrada + saldo parcelado a combinar</b>
➤ <b>PRAZO DE ENTREGA: 30 dias;</b>
➤ <b>GARANTIA: 12 meses contra defeitos de fabricação;</b>
➤ <b>FRETE: Incluso (Agrolândia/SC)</b>

**Att. Marcel Stachetti – Representante Comercial**  
**Fone/Whats: (47) 9 9993-0095**

# SERAF Soluções Comerciais

Item	Qtd.	Descrição	Valor Unit.	Valor Total
01	01 Unid.	<p><b>PARQUE INFANTIL MADEIRA PLASTICA 3 TORRES</b></p> <p>Parque infantil com estrutura principal em colunas quadradas em Madeira ECOLÓGICA WPC 100%, medindo no mínimo 120 x 120 mm, composta de madeira proveniente de reaproveitamento e/ou de reflorestamento, plástico reciclado e aditivos dando maior rigidez e durabilidade. Ferragens galvanizadas e pintura eletrostática á pó, itens abaixo com medidas aproximadas podendo variar em 5% para mais ou para menos:</p> <p><b>02 - Torres</b> com plataforma medindo aproximadamente 1,07 x 1,07m instalado a aproximadamente 0,80m de altura do solo (piso), fabricado com assoalho em madeira plástica e estrutura em aço galvanizado, contendo cobertura redonda em plástico rotomoldado medindo aproximadamente 1,65 x 0,80 m de altura;</p> <p><b>01 - Torre</b> com plataforma medindo aproximadamente 1,07 x 1,07m instalado a aproximadamente 0,50m de altura do solo (piso), fabricado com assoalho em madeira plástica e estrutura em aço galvanizado, <b>SEM COBERTURA</b>;</p> <p><b>01 - DECK</b> com plataforma medindo aproximadamente 1,07 x 1,07m instalado a aproximadamente <b>0,80m</b> de altura do solo (piso), fabricado com assoalho em madeira plástica e estrutura em aço galvanizado, <b>SEM COBERTURA</b>;</p> <p><b>01 - Coqueiro decorativo</b> em plástico rotomoldado com 8 folhas e suporte de fixação chapas de aço carbono de no mínimo 3,18mm de espessura;</p> <p><b>01 - Balanço com 2 assentos baby</b> em plástico rotomoldado. Estrutura de aço tubular 2"x2,00 mm. Utiliza eixo maciço, buchas em nylon, correntes galvanizadas, pintura a pó eletrostática poliéster, solda mig;</p> <p><b>01 - Escada</b> em plástico rotomoldado, contendo 3 degraus, contendo corrimão de segurança em tubo de aço carbono redondo de 1"x1,50mm, 3/4"x1,50mm;</p> <p><b>02 - Escorregadores reto</b> em plástico rotomoldado, seção de deslizamento com aproximadamente 1,60 x 0,42m de largura com portal de segurança em plástico rotomoldado;</p> <p><b>02 - Fechamentos</b> em plástico rotomoldado com parede dupla, medindo aproximadamente 0,75 x 0,83m;</p> <p><b>01 - Fechamento relógio</b> com ponteiros manuais (móveis), para simulação de horário, sendo de um lado com números romanos e do outro lado números cardinais com moldura em plástico rotomoldado;</p>	R\$ 77.430,00	R\$ 77.430,00

EMPRESA: SERAF SOLUÇÕES COMERCIAIS EIRELI

CNPJ.: 30.746.833/0001-67 -I.M.: 55553/0001-I.E.: 558.615.484.111

RUA PERNAMBUCO 523 – SALA 03 – BOQUEIRÃO – PRAIA GRANDE – SP – CEP 11.700-010

TEL.: (13) 97809-2002 (13) 3357-3200

E-MAIL: [seraflicitacao@gmail.com](mailto:seraflicitacao@gmail.com)

# SERAF Soluções Comerciais

01 - **Jogo da Velha** com estrutura em tubo de aço carbono 1"x1,50mm e 3/4"x1,50mm, com cilindros em plástico rotomoldado colorido, com as letras "x" e "O";

01 - **Rampa de tacos** com estrutura inferior em aço carbono e assoalho em madeira plástica, medindo aproximadamente 1,50 m de comprimento com fechamento lateral em tubo de aço carbono 1"x1,50mm e 3/4"x1,50mm contendo 7 tacos coloridos de madeira plástica;

01 - **Teia de cordas** com estrutura em aço carbono de 1.1/2"x2,00mm, cordas do nylon e junção das cordas em plástico injetado;

01 - **Escalada curva** em plástico rotomoldado com parede dupla contendo 4 degraus e portal de segurança em plástico rotomoldado;

01 - **Túnel Curvo** em plástico rotomoldado em 90° medindo aproximadamente 1,80 metros de comprimento x 80 cm de abertura;

A empresa LICITANTE deverá apresentar: laudos e certificados em nome do fabricante, que o material utilizado na fabricação dos acessórios atende as seguintes normas: ABNT NBR 17088:2023 - Corrosão Por Exposição À Névoa Salina — Métodos De Ensaio **sem** produtos de corrosão no metal base, classificado como grau r10, segundo a norma NBR ISO 4628-3. sem empolamento da película de tinta, classificado como grau d0/t0, segundo a NORMA NBR 5841 NBR 15454: 2007 – **Teste das propriedades e da estrutura dos metais e das suas ligas de ferro, - metalografia das ligas de ferro – carbono.** NBR 7399:2015 – Produto de aço e ferro fundido galvanizado por imersão a quente – verificação da espessura do revestimento por processo não destrutivo – método de ensaio. ASTM G 154 - Teste de envelhecimento acelerado de no mínimo 1000 horas no equipamento de CUV- UVB para os acessórios. NBR 14.922-2013 – SEMIACABADO DE UHMW - método de ensaio para avaliar as características condutivas, antiestáticas e isolantes da matéria prima produto intermediário sobre o qual será dada forma por usinagem ou qualquer outro tipo de ação mecânica para obtenção do produto final. Certificado da ABNT- 16071/2021, para garantir tecnicamente que o processo produtivo é controlado e que o produto é fabricado e instalado em conformidade, oferecendo qualidade e segurança aos usuários. (CERTIFICADO ACOMPANHADO DO RELATÓRIO DE ENSAIO).

**IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA**

EMPRESA: SERAF SOLUÇÕES COMERCIAIS EIRELI


CNPJ.: 30.746.833/0001-67 -I.M.: 55553/0001- I.E.: 558.615.484.111

RUA PERNAMBUCO 523 – SALA 03 – BOQUEIRÃO – PRAIA GRANDE – SP – CEP 11.700-010

TEL.: (13) 97809-2002 (13) 3357-3200

E-MAIL: [seraflicitacao@gmail.com](mailto:seraflicitacao@gmail.com)

# **SERAF** Soluções Comerciais



EMPRESA: SERAF SOLUÇÕES COMERCIAIS EIRELI  
CNPJ.: 30.746.833/0001-67 -I.M.: 55553/0001- I.E.: 558.615.484.111  
RUA PERNAMBUCO 523 – SALA 03 – BOQUEIRÃO – PRAIA GRANDE – SP – CEP 11.700-010  
TEL.: (13) 97809-2002 (13) 3357-3200  
E-MAIL: [seraflicitacao@gmail.com](mailto:seraflicitacao@gmail.com)