



Prefeitura Municipal de Agronômica

Rua 7 de Setembro, 215 - Centro - 89.188-000 - Agronômica - Santa Catarina
83.102.590/0001-90(47) 3542-0166

prefeitura@agronomica.sc.gov.br <http://www.agronomica.sc.gov.br>



TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O Prefeito, VOLNEI RODRIGUES, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente sob Lei nº 14.133/2021 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pelo Pregoeiro e sua equipe de apoio, resolve:

01 - HOMOLOGAR E ADJUDICAR a presente Licitação nestes termos:

a) Processo Administrativo: 150/2024

b) Licitação: PR 55/2024

c) Modalidade: **Pregão Eletrônico**

d) Tipo da licitação: Menor preço

e) Forma de julgamento: Por item

f) Data de homologação: 05/12/2024

g) Objeto da licitação: REGISTRO DE PREÇOS PARA MICRO EMPRESA EMPRESA DE PEQUENO PORTE E MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E TACÓGRAFOS PARA OS VEÍCULOS, MAQUINÁRIOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS DA FROTA DO MUNICÍPIO DE AGRONÔMICA

h) Fornecedores e itens vencedores:

3206 - BECKER TRATORES E IMPLEMENTOS EIRELI - ME (26.860.901/0001-47)

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Marca	Quantidade	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
1	352 - ADITIVO COMBUSTIVEL 200 ML (GASOLINA) - protege contra corrosão, evita a formação de depósitos e mantém limpos os injetores e válvulas.	UN	ORB	5	25,00	125,00
3	34697 - ADITIVO T5 RADIADOR oferece alta proteção contra corrosão, inibindo a formação de espuma. Baixa o ponto de congelamento e eleva o ponto de fervura da água. Compatível com juntas, retentores, elastômeros e outras peças não metálicas que compõe todo o sistema de arrefecimento do veículo. Indicado para uso de veículos automotivos à gasolina, álcool, GNV e diesel linha leve.	UN	top line	5	19,05	95,25
4	1042 - ANTI EMBAÇANTE 60 ML limpeza e proteção interna de vidros em veículos ou residências. Evitando o embaçamento, permitindo mais nitidez.	UN	TECB RIL	5	11,00	55,00
5	1194 - ARLA 32 Agente redutor de líquidos de óxidos de nitrogênio. Armazenado em galão de 20 litros.	gl	FULC LEAN	150	69,00	10.350,00
6	5908 - DESENGRIPANTE SPRAY 300ML	UN	ETAN IZ	50	7,00	350,00
7	6075 - DISCO DE TACOGRAFO 7 DIAS 125 KM/H	Cx	DML	50	35,00	1.750,00
8	6076 - DISCO DE TACOGRAFO DIÁRIO 125 KM/H	Cx	DML	50	28,00	1.400,00
9	8002 - FLUIDO DE FREIO DOT 3 200ML especialmente desenvolvido para o sistema hidráulico de freios de veículos. Proporciona segurança nos momentos de frenagem.	UN	RADN AQ	20	11,00	220,00
10	1753 - GRAXA DE LÍTIO BALDE DE NO MINIMO 18 KG MP2	UN	KART ER	10	479,00	4.790,00
11	41554 - PASTA DESENGRAXANTE PARA HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA PESADA DE MÃOS, REMOVEDOR DE GRAXAS, ÓLEOS, FULIGENS, SEM AGREDIR A PELE. EMBALAGEM DE NO MÍNIMO 1 KG	UN	HI TECH	20	9,00	180,00
12	15146 - QUEROSENE 1 L Composição: Hidrocarboneto alifático, que possui ampla curva de destilação, média evaporação. Dedicada para limpeza, manutenção de máquinas, ferramentas, motores lavagem a seco remoção de cera, graxa, óleo, gordura, diluição de produtos químicos desde que seja permitindo pela bula da embalagem. Produto derivado do petróleo, limpo.	L	VECT IS	50	17,00	850,00



Prefeitura Municipal de Agronômica

Rua 7 de Setembro, 215 - Centro - 89.188-000 - Agronômica - Santa Catarina
83.102.590/0001-90(47) 3542-0166

prefeitura@agronomica.sc.gov.br <http://www.agronomica.sc.gov.br>



13	17522 - SILICONE GEL 250 GR desenvolvido para selar, vedar e calafetar uma infinidade de materiais, preferencialmente não porosos. Resiste às variações de temperatura, água, maresia e produtos de limpeza. Suporta torções, tensões, absorve impactos, fixa e preenche espaços. Usado para evitar infiltrações de água, vedar box e esquadrias de alumínio, cascos de barcos, pias, ralos, sifões, calhas, janelas e telhas, bem como para isolamento elétrico, vedação de infiltrações em automóveis, etc.	UN	CAR 80	15	17,26	258,90
14	17532 - SILICONE SPRAY 300ML desenvolvido para recuperar o brilho original e evitar o ressecamento de pneus, frisos de borracha e plásticos que compõem o veículo. A exposição excessiva ao sol causa rachaduras em materiais vinílicos, fibra de vidro e emborrachados, diminuindo a durabilidade desses materiais. O produto protegerá e dará uma aparência de novo às superfícies onde for aplicado.	UN	ETAN IZ	20	24,03	480,60
17	12056 - ÓLEO 10W30 MTF BALDE 20LT	UN	KART ER	5	379,00	1.895,00
18	12173 - ÓLEO 2 TEMPO 200ML baixa tendência de formação de carvão em altas temperaturas, baixo ponto de solidificação em baixas temperaturas e alta resistência contra influências químicas.	UN	DEIT ON	100	13,00	1.300,00
19	12178 - ÓLEO 20W50 SL MINERAL 1 LITRO aditivos capazes de proteger todas as peças móveis do motor contra o desgaste, aumentando assim sua vida útil. Limpa as superfícies do motor. Proporciona partidas mais fáceis do motor. Tem ótima proteção contra a formação de depósitos (verniz e borra). Sua formulação garante a proteção e bom desempenho durante toda a operação do motor.	L	KART ER	10	19,50	195,00
20	12193 - ÓLEO 5W30 SINTETICO 1L aumenta a vida útil do motor com menor emissão de gases poluentes e maior economia de combustível.	L	KART ER	15	23,00	345,00
21	12196 - ÓLEO 68 20L HTL indicado para sistemas hidráulicos de máquinas, tratores, caminhões e ônibus. Composição: óleo mineral parafínico e aditivo antiespumante. Armazenado em galão de 20 litros.	UN	PETR OL	25	309,00	7.725,00
22	12238 - ÓLEO BR GL-5 85W140 1LT - API GL-5 indicado para caixas de mudanças que operem com alta velocidade e alto torque, bem como diferenciais, caixas de direção e juntas universais. Armazenado em galão de 20 litros.	L	DEIT ON	5	40,73	203,65
23	12255 - ÓLEO DE FREIO DOT 3 - 500ML O Fluido para freios foi especialmente desenvolvido para o sistema hidráulico de freios de veículos, proporciona segurança nos momentos de frenagem.	UN	RADN AQ	5	11,00	55,00
24	12259 - ÓLEO DE FREIO DOT 4 - 500ML O Fluido para freios foi especialmente desenvolvido para o sistema hidráulico de freios de veículos, proporciona segurança nos momentos de frenagem.	UN	RADN AQ	5	14,50	72,50
25	12274 - ÓLEO DE TRANSMISSÃO HIDRAULICO ATF 1 LITRO	L	KART ER	20	15,00	300,00
26	12328 - ÓLEO LUBRIFICANTE 10 W - 20L	UN	MOT ORS PRIM E	10	379,00	3.790,00
27	12329 - ÓLEO LUBRIFICANTE 10W30 1 L 100% sintético possui moléculas inteligentes que formam uma camada autor protetora, aderindo às partes críticas do motor e reduzir drasticamente o desgaste. Esses componentes moleculares ultra refinados aderem ao seu motor em todas as condições de direção, mesmo quando o motor está desligado.	L	PETR ONAS	50	31,00	1.550,00
28	37175 - ÓLEO LUBRIFICANTE 15W40 3 LITROS PARA CAMINHÃO fórmula dupla ação que remove os resíduos que podem bloquear os canais de óleo do motor. Ajuda a evitar a formação de novos resíduos, graças à sua tecnologia sintética. Proporciona uma proteção	L	LUBR AX	100	100,00	10.000,00



Prefeitura Municipal de Agronômica

Rua 7 de Setembro, 215 - Centro - 89.188-000 - Agronômica - Santa Catarina

83.102.590/0001-90(47) 3542-0166

prefeitura@agronomica.sc.gov.br <http://www.agronomica.sc.gov.br>



	contra resíduos até 45% melhor do que a exigida pelo mais recente padrão do setor. Proteção avançada contra degradação da viscosidade e decomposição térmica. Proteção contra depósitos de alta temperatura. Óleos básicos de qualidade premium e aditivos antidesgaste que ajudam a prolongar a vida útil do motor.						
29	12338 - ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 68 - 20L caminhões, tratores máquinas industriais.	UN	KARTER	10	259,00	2.590,00	
30	12381 - ÓLEO SAE 140 1 L para engrenagem automotiva, formulado com básicos minerais e aditivos de extrema pressão balanceados, para lubrificação de transmissões manuais. Proporciona durabilidade das peças, longa vida do óleo e excelente proteção contra ferrugem e corrosão.	L	KARTER	10	41,43	414,30	
31	12391 - ÓLEO SAE 90 1 L Composto mineral reforçado com bissulfeto de molibdênio para suportar altas cargas e reduzir o ruído da transmissão. Para todas as transmissões mecânicas, caixas de marchas sincronizadas ou não, caixas de marchas com diferencial integrado, diferenciais, caixas de transferência e diferenciais hipóides sem sistema de deslizamento limitado operando sob choque, altas cargas e baixa velocidade ou cargas moderadas e alta velocidade. Poder muito alto de lubrificação que reduz a fricção e o desgaste. Grau SAE 90 a alta temperatura que proporciona resistência excepcional do filme lubrificante a alta temperatura. - Atende as Normas: API GL4 e GL5 / MIL-L-2105-D - É compatível com todas as juntas e retentores empregados habitualmente - Evita a formação de espuma - Poder antioxidante e anticorrosivo.	L	PETRONAS	25	40,05	1.001,25	
32	12392 - ÓLEO SAE WBF 100- 20LTS Óleo lubrificante de primeira linha, aprovado para sistemas hidráulicos e transmissões de tratores Massey Ferguson, Maxion, Ford, New Holland, Valmet, Agrale, Yanmar e CBT, providos de freio úmido. Formulado com óleos básicos minerais selecionados e aditivos antidesgaste, antioxidante, detergente, anticorrosivo e antiespumante e modificador de fricção.	UN	Não Informado	10	497,91	4.979,10	
33	12412 - ÓLEO THF 11 20L	UN	PETRONAS	10	589,00	5.890,00	
34	12419 - ÓLEO TRANSMISSÃO CX HIDRÁULICO 1LT Adequado para uso em aplicações onde fluidos tipo Allison C-4 são requeridos - é adequado para uso em diversas transmissões Powershift ou manuais, sistemas de freio ÚMIDO, e muitos sistemas hidráulicos de serviço pesado. Lubrificante de Alta performance para transmissão fora de estrada e aplicações hidráulicas.	L	PETRONAS	25	39,00	975,00	
Total (R\$):							64.185,55

02 - RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:

78 - 1 . 7001 . 20 . 606 . 46 . 2.29 . 0 . 339000 Aplicações Diretas

85 - 2 . 9002 . 10 . 301 . 25 . 2.36 . 0 . 339000 Aplicações Diretas

71 - 1 . 6001 . 26 . 782 . 39 . 2.26 . 0 . 339000 Aplicações Diretas

Agronômica-Santa Catarina, 5 de dezembro de 2024

Volnei Rodrigues
Prefeito